

CALI

Catálogo 2024/25
MANIJAS, CERRADURAS Y
ACCESORIOS DE PUERTA



Índice

Cerraduras digitales inteligentes	2
Cerraduras de puerta principal	5
Cerraduras de embutir	8
Cerraduras de embutir Línea Seje	13
Cerraduras de embutir con cuerpo 5845	16
Cerraduras tubulares	19
Accesorios de puerta	23



Cerraduras digitales inteligentes

Deal Pro

Tipos de apertura:

- Huella digital: Hasta 100 huellas
- Código de acceso: Hasta 300 usuarios
- Tarjeta: Hasta 300 tarjetas
- Aplicación TUYA SMART
- 2 llaves mecánicas
- Apertura remota: Wi-Fi
- Cierre automático: 5 segundos
- Alerta de intentos erróneos
- Energía: 4 baterías AAA (no incluye)
- Espesor de puerta: 35 a 60mm (hasta 120mm)
- Placa: Aleación de aluminio
- Grado de protección: IPX5
- Cerradura: Embutir acero inoxidable 8535
- Entrada: 35mm
- Control de acceso: Tecnología digital
- Voltaje de emergencia: 4.5 a 6.5v



Key Pro

Tipos de apertura:

- Huella digital: Hasta 100 huellas
- Código de acceso: 30 usuarios
- Tarjeta: Hasta 200 tarjetas
- Aplicación: TUYA SMART
- 2 llaves mecánicas
- Apertura remota: Wi-Fi
- Alerta de intentos erróneos
- Energía: Batería de litio
- Espesor de puerta: 40 a 60mm (hasta 120mm)
- Placa: Aleación de aluminio
- Cerradura: Embutir acero inoxidable 6860
- Electrónica con cierre automático de 3 bulones
- Compatible con puertas pivotantes
- Entrada: 60mm
- Control de acceso: Tecnología digital
- Voltaje de emergencia: 5 a 9v

Glow Pro

Tipos de apertura:

- Huella digital: Hasta 200 huellas
- Código de acceso: Hasta 150 usuarios
- Tarjeta: Hasta 200 tarjetas
- Aplicación: TTLOCK
- Enlace Wi-Fi (opcional apertura remota)
- Alerta de intentos erróneos
- Energía: 4 baterías AA (no incluye)
- Placa: Aleación de aluminio
- Puerta de vidrio: Batiente o deslizante
- Separación: 4mm entre vidrios
- Grosor de Vidrio: 10 a 12mm
- Control de acceso: Tecnología digital
- Voltaje de emergencia: 6v



One/One Pro

Tipos de apertura:

One: Sin huella

One pro: Hasta 120 huellas

Código de acceso: Hasta 300 usuarios

Tarjeta: Hasta 200 tarjetas

Aplicación: TTLOCK

2 llaves mecánicas

Enlace Wi-Fi (opcional apertura remota)

Cierre automático: 5 segundos

Energía: 4 baterías AAA (no incluye)

Espesor de puerta: 35 a 60mm


Placa: Aleación de aluminio

Cerradura: Embutir acero inoxidable 5050

Entrada: 50mm

Control de acceso: Tecnología digital

Voltaje de emergencia: 5 a 9v



Master Pro

Tipos de apertura:

Cámara HD: Visor remoto y audio desde APP

Huella digital: Hasta 100 huellas

Código de acceso: Hasta 250 usuarios

Tarjeta: Hasta 1000 tarjetas

Aplicación: TTLOCK

2 llaves mecánicas

Apertura remota: Wi-Fi

Cierre automático: 5 segundos

Alerta de intentos erróneos

Energía: 6 baterías AAA (no incluye)

Espesor de puerta: 35 a 60mm (hasta 120mm)

Placa: Aleación de aluminio

Cerradura: Embutir acero inoxidable 6860

Entrada: 60mm

Control de acceso: Tecnología digital

Voltaje de emergencia: 4.8 a 5.0v



Cerraduras de puerta principal

kit Lotus

Acabado: Bronce antiguo, negro mate,
grafito, inox

Manillón: 1000mm, 750mm, 400mm

Manija: Izquierda / Derecha

Material: Acero inoxidable 304

Cuerpo de embutir de 4 bulones

Entrada: 50mm

Pestillo reversible

Distancia ergonómica de la manija al cilindro
de 85mm

Cilindro de 70mm con 5 llaves multipunto

kit Zen PR

Acabado: **Bronce antiguo, inox**
Manillón o jalador: **Fijo exterior**
Manija reversible interior: **Izquierda / Derecha**
Material: **Acero inoxidable 304**
Cuerpo de embutir de 4 bulones
Entrada: 50mm
Pestillo reversible
Cilindro de 70mm con 5 llaves multipunto



kit Zen

Acabado: **Inox**
Manillón: **250mm**
Manija: **Izquierda / Derecha**
Material: **Acero inoxidable 304**
Cuerpo de embutir de 4 bulones
Entrada: 50mm
Pestillo reversible
Distancia ergonómica de la manija al cilindro de 85mm
Cilindro de 70mm con 5 llaves multipunto



kit Trendy

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado**

Manillón: **250mm**

Manija: **Izquierda / Derecha**

Material: **Zinc sólido**

Cuerpo de embutir de **4 bulones**

Entrada: **50mm**

Pestillo reversible

Distancia ergonómica de la manija al cilindro de **85mm**

Cilindro de **70mm** con **5 llaves multipunto**

kit Trendy Inox

Acabado: **Inox**

Manillón: **150 / 250 / 300 / 400mm**

Manija: **Izquierda / Derecha**

Material: **Acero inoxidable 304**

Cuerpo de embutir de **4 bulones**

Entrada: **50mm**

Pestillo reversible

Distancia ergonómica de la manija al cilindro de **85mm**

Cilindro de **70mm** con **5 llaves multipunto**



Cerraduras de embutir



La manija de puerta es el objeto que embellece las puertas de tu vivienda o lugar de trabajo, su diseño y características de las manijas CALI®, fueron idealmente preparadas para la durabilidad del uso diario, creando una sensación de confort y suavidad al momento de su uso. Puedes elegir según el estilo o material en diferentes acabados.

Sky

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, grafito**

Manija: **Zinc**

Cerradura: Embutir

Entrada: 40mm

Operación: Mecánica

Accionamiento: Llave y manija

Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM



Zen

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate, oro mate, blanco**

Manija: **Zinc**

Cerradura: Embutir

Entrada: 40mm

Operación: Mecánica

Accionamiento: Llave y manija

Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM



Trendy

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado**

Manija: **Zinc**

Cerradura: **Embutir**

Entrada: **40mm**

Operación: **Mecánica**

Accionamiento: **Llave y manija**

Cilindro: **70mm Llave normal / Llave multipunto**

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM

Qubika

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, inox**

Manija: **Zinc / Acero inoxidable 304**

Cerradura: **Embutir**

Entrada: **40mm**

Operación: **Mecánica**

Accionamiento: **Llave y manija**

Cilindro: **70mm Llave normal / Llave multipunto**

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM



Tess

Acabado: **Inox**

Manija: **Acero inoxidable 304**

Cerradura: **Embutir**

Entrada: 40mm

Operación: **Mecánica**

Accionamiento: **Llave y manija**

Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM



Zen Inox

Acabado: **Inox**

Manija: **Acero inoxidable 304**

Cerradura: **Embutir**

Entrada: 40mm

Operación: **Mecánica**

Accionamiento: **Llave y manija**

Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto

Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM





Trendy Inox

Acabado: **Inox**
Manija: **Acero inoxidable 304**
Cerradura: **Embutir**
Entrada: 40mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto
Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM

Opera

Acabado: **Inox**
Manija: **Acero inoxidable 304**
Cerradura: Embutir
Entrada: 40mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 70mm Llave normal / Llave multipunto
Puerta exterior LL / Interior LM / Baño RM



Cerraduras de embutir Línea Seje



Zen Seje

Acabado: Níquel satinado mate, negro mate, oro mate
Material de la manija: Aleación de acero inoxidable
Cerradura: Embutir
Entrada: 45mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 70mm Llave normal
Puerta exterior LL / Baño RM

Twist

Acabado: **Níquel satinado mate, negro mate**
Material de la manija: **Aleación de acero inoxidable**
Cerradura: Embutir
Entrada: 45mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 70mm Llave normal
Puerta exterior LL / Baño RM



Joy

Acabado: **Níquel satinado mate, negro mate**
Material de la manija: **Aleación de acero inoxidable**
Cerradura: Embutir
Entrada: 45mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 70mm Llave normal
Puerta exterior LL / Baño RM



Luce

Acabado: **Níquel satinado mate, negro mate, grafito, oro mate**

Material de la manija: **Aleación de acero inoxidable**

Cerradura: Embutir

Entrada: 45mm

Operación: Mecánica

Accionamiento: Llave y manija

Cilindro: 70mm Llave normal

Puerta exterior LL / Baño RM

Dolce

Acabado: **Negro mate, oro mate**

Material de la manija: **Aleación de acero inoxidable**

Cerradura: Embutir

Entrada: 45mm

Operación: Mecánica

Accionamiento: Llave y manija

Cilindro: 70mm Llave normal

Puerta exterior LL / Baño RM



Cerraduras de embutir con cuerpo 5845



La línea Seje con cuerpo de embutir 5845 redefine la elegancia moderna con su diseño lineal y puro. Su estilo destaca por sus formas simplificadas y una estética de sofisticación atemporal que encapsula la esencia del lujo minimalista.



Trendy Seje Inox

Acabado: Inox
Manija: Acero inoxidable 304
Cerradura: Embutir
Entrada: 45mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 60mm Llave normal
Puerta exterior LL / Baño RM

Zen Seje Inox

Acabado: Inox
Manija: Acero inoxidable 304
Cerradura: Embutir
Entrada: 45mm
Operación: Mecánica
Accionamiento: Llave y manija
Cilindro: 60mm Llave normal
Puerta exterior LL / Baño RM



Zen PR Seje



Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado negro mate**

Material: **Acero / Aluminio**

Cerradura: **Embutir**

Entrada: **40mm**

Operación: **Mecánica**

Accionamiento: **Llave y manija**

Pestillo **Reversible**

Cilindro: **60mm Llave normal / 70mm llave normal o multipunto**

Puerta exterior: **LL/ interior LM/ Baño RM**

Cerraduras tubulares



Las cerraduras tubulares son un complemento esencial para su puerta, ofreciendo durabilidad y confianza.

Disponibles en una variedad de acabados, combinan practicidad y elegancia, mejorando tanto la funcionalidad como el estilo de cualquier entrada.

Azur

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate**

Manija tubular: **Zinc**

Picaporte: Macizo con cierre amortiguado de 60mm

Espesor de puerta: 35mm a 45mm

Puerta interior: Llave mariposa

Puerta baño: Ranura mariposa

Fácil instalación

Incluye elementos de fijación



Cerrojo Azur

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate**

Cerrojo: **Zinc**

Picaporte: 60mm a 70mm

Espesor de puerta: 35mm a 50mm

Puerta exterior: Llave llave / Llave mariposa

Incluye elementos de fijación y guía de instalación





Icona

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado**

Manija tubular: **Zinc**

Picaporte: Macizo con cierre amortiguado de 60mm

Espesor de puerta: 35mm a 45mm

Puerta interior: Llave mariposa

Puerta baño: Ranura mariposa

Fácil instalación

Incluye elementos de fijación

Cerrojo Icona

Acabado: **Bronce antiguo, inox**

Cerrojo: **Acero inoxidable 304**

Picaporte: 60mm a 70mm

Espesor de puerta: 35mm a 50mm

Puerta exterior: Llave llave / Llave mariposa

Incluye elementos de fijación y guía de instalación



Pomo Opal

Acabado: **Bronce antiguo, inox**

Pomo: **Acero inoxidable 304**

Picaporte: **Macizo con cierre amortiguado de 60mm**

Espesor de puerta: **35mm a 45mm**

Puerta interior: **Llave mariposa**

Puerta baño: **Ranura mariposa**

Fácil instalación

Incluye elementos de fijación



Accesorios de puerta



Nuestros accesorios son complementos indispensables para la instalación de su puerta, añadiendo seguridad, confort y estilo a su espacio.

Bisagra mariposa

Medida: 4"x63mmx2BB
3"x63mmx2BB

Acabado: Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate

Funcionamiento: Suave con microrodamientos



Bisagra

Medida: 4"x3"x2,5mmx4BB
3"x2,5"x2,5mmx2BB

Acabado: Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate

Funcionamiento: Suave con microrodamientos

Espesor de puerta: 35mm a 50mm

Material: Acero

Caja de cerradura

Acabado: Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate
Cerradura: Altamente resistente a la corrosión de 2 pases
Tipo: 4 bulones y monobloc
Entrada: 50mm, 45mm y 40mm
Distancia entre ejes: 85 y 58mm



Cilindros

Acabado: **Bronce antiguo, níquel satinado, negro mate**

Cilindro Europerfil: **70mm y 60mm**

Llave de bronce: **Juego de 3 llaves normales, juego de 5 llaves multipunto.**

Pitones y muelles: **De latón y bronce**



Llave-Mariposa



Llave-Llave



Llave-Mariposa Multipunto



Llave-Multipunto



Ranura-Mariposa



V81

Visor de puerta

Acabado: **Níquel satinado**

Material: **Bronce**

Visor: **Lente de 180°**

Diámetro: **14mm**

Espesor: **35mm a 55mm**



CTP R40

Tope de puerta

Acabado: Negro mate, inox

Material: Acero inoxidable 201

Instalación a piso

CTP 902

Tope de puerta magnético

Material: Acero inoxidable 304

Sistema de amortiguación con imán

Instalación a piso



CTP 601

Tope de puerta magnético

Material: Acero inoxidable 304

Sistema de amortiguación con imán

Instalación a piso / pared

CTP 187


Tope de puerta magnético

Acabado: Negro mate

Sistema de amortiguación con imán

Instalación a piso





CALI © INGENIEROS SACI
S.A.S. representante para
Latinoamérica. Carrera
80C 18-7, MED. COLOMBIA
www.c-cali.co